



Exp.: 2019/012600

Codi: A115 E01 U

Ref.: RSP

**Assistents a l'acte:** Presidenta: l'alcalde. Vocals: el secretari de la Corporació, la tècnica de gestió pressupostària i la cap de la Secció de Secretaria. Secretària suplent: la cap de la Unitat de Contractació.

## **ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT SESSIÓ DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2019**

A la casa consistorial de Roses, essent les 09:00 hores del dia 11 de novembre de 2019, es reuneix la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:

### **ORDRE DEL DIA**

#### **1. Aprovació d'actes de les anteriors sessions de la Mesa de Contractació Permanent**

Per unanimitat de vots s'acorda aprovar les actes de les sessions anteriors de la Mesa de Contractació que han tingut lloc els dies 28 d'octubre de 2019 i 7 de novembre de 2019.

#### **2. Expedient núm. 2019/008873 de contractació del "Subministrament, instal·lació i muntatge de seients per a les grades i al terra de les instal·lacions esportives municipals» (Lots 1 i 2)**

Resultat de l'informe tècnic efectuat per l'encarregat del seguiment i execució del contracte del "Subministrament, instal·lació i muntatge de seients per a les grades i al terra de les instal·lacions esportives municipals» (Lots 1 i 2)".

En la sessió de data 7 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació Permanent va obrir el sobre únic d'aquest servei i va acordar donar trasllat de la documentació tècnica continguda en el sobre al tècnic responsable del seguiment i l'execució del contracte, a efectes de comprovar que el material ofertat s'ajustava a les prescripcions tècniques establertes en el





Exp.: 2019/012600

punt 8 del PPT, el qual estableix que la documentació tècnica a aportar pels licitadors ha d'incloure la documentació següent:

1. Model o tipus de seient o seients proposats, d'acord amb allò que s'especifica en els apartats 3 i 4 d'aquest plec.
2. Imatge amb diferents perspectives del model o models de seients proposats.
3. Fitxa de característiques tècniques del model o models de seients proposats. Aquestes han de contenir i complir com a mínim els requisits tècnics establerts en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
4. Nombre de seients a instal·lar a cada instal·lació i/o a cada tipus de graderia establert. Ha d'haver-hi com a mínim, el núm de seients previstos en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
5. Croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.

En primer lloc, la Mesa de Contractació Permanent requereix al tècnic responsable del seguiment i l'execució del contracte que expliqui als membres de la mesa el contingut de l'informe tècnic d'acord amb les prescripcions tècniques establertes en el PPT.

A la vista de l'informe efectuat pel tècnic responsable del seguiment i execució del contracte, que consta a l'expedient i s'annexa aquesta acta, resulta que alguna de les proposicions presentades pels licitadors, tant pel que fa al Lot 1 com al Lot 2, no compleixen amb els requisits tècnics mínims establerts en el punt 8 del PPT.

**Pel que fa al Lot 1 (Subministrament dels seients a les grades del pavelló poliesportiu municipal),**

L'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos SL, incompleix l'alçada mínima del respallier establert en 400 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una alçada de 380 mm

L'empresa Resinas Olot, SL, també incompleix l'alçada mínima del respallier i oferta uns seients amb una alçada de 321 mm.





Exp.: 2019/012600

L'empresa Talleres Palautordera, SA -TP Sport, incompleix l'estructura de collar les cadires que el PPT fixa que ha de ser de xapa d'acer i oferta una estructura de poliamida i fibra de vidre.

**Per tot això, la Mesa de Contractació acorda:**

1. Declarar excloses del procediment a l'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL i a l'empresa Resinas Olot, SL perquè incompleixen les característiques tècniques establertes en el Plec de prescripcions tècniques, en concret l'alçada mínima dels respatlles dels seients i, també, a l'empresa Talleres Palautordera, SA – TP Sport, perquè incompleix la prescripció tècnica relativa a l'estructura de collar les cadires.
2. Notificar l'acord d'exclusió a les empreses interessades.
3. Aquest acord d'exclusió adoptat per la Mesa serà susceptible d'impugnació mitjançant recurs d'alçada davant l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

**Pel que fa al Lot 2 (Subministrament dels seients a les grades i al terra de l'Estadi Municipal Mas Oliva),**

L'empresa Talleres Palautordera, SA -TP Sport, incompleix l'estructura de collar les cadires que era de tub i xapa d'acer i oferta una estructura de poliamida i fibra de vidre.

**Per tot això, la Mesa de Contractació acorda:**

1. Declarar exclosa del procediment a l'empresa Talleres PalauTordera, SA -TP Sport, perquè incompleix els requisits mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques, en concret l'estructura de collar les cadires.
2. Notificar l'acord d'exclusió a l'empresa interessada.





Exp.: 2019/012600

3. Aquest acord d'exclusió adoptat per la Mesa serà susceptible d'impugnació mitjançant recurs d'alçada davant l'òrgan de contractació, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Així mateix, d'acord amb l'informe tècnic i a la vista de la documentació tècnica presentada, les empreses que a continuació es relacionen no han presentat tota la documentació tècnica exigida als plecs.

**Pel que fa al Lot 1 (Subministrament dels seients a les grades del pavelló poliesportiu municipal),**

L'empresa Disseny Tea 3, SL, no va presentar la documentació tècnica que s'exigeix a la clàusula 8 del PPT, únicament va presentar una declaració relativa a la xifra de negocis global de l'empresa.

L'empresa Euronix Metal, SL en la documentació tècnica presentada no queda clara quin serà la fixació (estructura) que ha de collar la carcassa a la contrapetja de la grada. Segons el tipus que sigui serà inviable la instal·lació del seient. Tampoc ha presentat el comprovant de que compleix amb les normes UNE-EN 12727 Nivell 4 (ús sever) i UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció, ni el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.

**Per la qual cosa, la Mesa de Contractació Permanent acorda:**

1. Requerir a l'empresa Disseny Tea 3, SL perquè, dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, aporti la documentació tècnica establerta a la clàusula 8 del PPT, la qual és la següent:
  - Model o tipus de seient o seients proposats, d'acord amb allò que s'especifica en els apartats 3 i 4 d'aquest plec.
  - Imatge amb diferents perspectives del model o models de seients proposats.





Exp.: 2019/012600

- Fitxa de característiques tècniques del model o models de seients proposats. Aquestes han de contenir i complir com a mínim els requisits tècnics establerts en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Nombre de seients a instal·lar a cada instal·lació i/o a cada tipus de graderia establert. Ha d'haver-hi com a mínim, el núm de seients previstos en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
2. Requerir a l'empresa Euronix Metal, SL, perquè dins del termini **màxim màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada, i que aclari quin serà el tipus d'estructura (fixació) que ha de collar la carcassa a la contrapetja de la grada. Així mateix, haurà de presentar el comprovant de que compleix amb les normes UNE-EN 12727 Nivell 4 (ús sever) i UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció, i també caldrà presentar el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
  3. La documentació es presentarà davant l'òrgan de contractació, per mitjans electrònics, mitjançant la **Instància genèrica** disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Roses, a la qual s'hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.
  4. Notificar a les esmentades empreses el present requeriment.
  5. Indicar als interessats que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que puguin exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

**Pel que fa al Lot 2 (Subministrament dels seients a les grades i al terra de l'estadi municipal Mas Olival),**





Exp.: 2019/012600

L'empresa Disseny Tea 3, SL, no va presentar la documentació tècnica que s'exigeix a la clàusula 8 del PPT, únicament va presentar una declaració relativa a la xifra de negocis global de l'empresa.

L'empresa Euro Seating International SA, en la documentació tècnica presentada no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.

L'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL, en la documentació tècnica presentada no ha presentat el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.

L'empresa Euronix Metal, SL en la documentació tècnica presentada no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció i, així mateix, haurà d'aclarir quines són les mides mínimes (alçada i profunditat) de la carcassa proposada (model dinàmic). Tampoc ha presentat el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.

**Per la qual cosa la Mesa de Contractació acorda:**

1. Requerir a l'empresa Disseny Tea 3, SL perquè, dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, aporti la documentació tècnica establerta a la clàusula 8 del PPT, la qual és la següent:
  - Model o tipus de seient o seients proposats, d'acord amb allò que s'especifica en els apartats 3 i 4 d'aquest plec.
  - Imatge amb diferents perspectives del model o models de seients proposats.
  - Fitxa de característiques tècniques del model o models de seients proposats. Aquestes han de contenir i complir com a mínim els requisits tècnics establerts en els punts 3 i 4 d'aquest plec.





Exp.: 2019/012600

- Nombre de seients a instal·lar a cada instal·lació i/o a cada tipus de graderia establert. Ha d'haver-hi com a mínim, el núm de seients previstos en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
2. Requerir a l'empresa Euro Seating International, SA, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada i aporti el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.
  3. Requerir a l'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada i aporti el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
  4. Requerir a l'empresa Euronix Metal, SL, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada, i aporti el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció i, així mateix, haurà d'aclarir quines són les mides mínimes (alçada i profunditat) de la carcassa proposada (model elegance) i presentar el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
  5. La documentació es presentarà davant l'òrgan de contractació, per mitjans electrònics, mitjançant la **Instància genèrica** disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Roses, a la qual s'hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.
  6. Notificar a les esmentades empreses el present requeriment.
  7. Indicar als interessats que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que puguin





**Ajuntament de Roses**  
www.roses.cat

Exp.: 2019/012600

exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

### **3. Altres assumptes**

No hi ha altres assumptes a tractar.

I perquè així consti, s'estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 09:30 hores de la data al començament assenyalada.



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat