



**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

Codi: A115 E01 U

Ref.: RSP/BSA

**Assistents a l'acte:** Presidenta: l'alcalde. Vocals: el secretari de la corporació, la interventora accidental i la cap de l'Àrea d'Urbanisme. Secretària: l'administrativa de Contractació.

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2019

A la casa consistorial de Roses, essent les 12:30 hores del dia 21 de novembre de 2019, es reuneix la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:

### ORDRE DEL DIA

#### 1. Expedient núm. 2019/010159 de contractació de les "Obres de conservació i manteniment de paviments asfàltics a l'avinguda Jaume I i altres vies públiques de Roses"

Donar comptes de l'informe tècnic de valoració i proposta d'adjudicació per a la contractació de les "Obres de conservació i manteniment de paviments asfàltics a l'avinguda Jaume I i altres vies públiques de Roses".

En la sessió extraordinària de data 7 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació Permanent va acordar donar trasllat de la documentació de l'Annex 2 relativa a l'experiència del cap d'obra assignat al tècnic responsable del seguiment i l'execució del contracte, per a la seva valoració, d'acord amb els criteris establerts a la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars i a l'apartat L del quadre de característiques.

En la sessió extraordinària de data 15 de novembre de 2019, es retira el present acord, per ésser tractat en una propera Mesa.



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat



Exp.: 2019/012406

En primer lloc, es procedeix a donar comptes del resultat de la valoració efectuada pel tècnic responsable del seguiment i l'execució del contracte de la documentació esmentada, l'informe del qual consta a l'expedient i es resumeix en el quadre següent:

EXPERIÈNCIA DEL CAP D'OBRA ASSIGNAT				
LICITADORS	L.1.2. EQUIP RESPONSABLE. IDONEÏTAT DEL CAP D'OBRA (*)			PUNTUACIÓ MÀXIM 10 PUNTS
	Participació en 1 obra similar	Participació en 2 obra similars	Participació en 3 o més obres	
1. Agustí y Masoliver, SA			10	10
2. Rubau Tarres, SAU	-	-	-	0
3. Construccions Fusté, SA	3	-	-	3
4. Excavaciones y Pinturas,SAU – EPSA	3	-	-	3
5.Aglomerats Girona, SA	-	-	10	10





Exp.: 2019/012406

LICITADORS	OFERTA ECONÒMICA Preu licitació: 247.927,98 € més 52.064,88 € (21% d'IVA) Total: 299.992,86 €	PUNTUACIÓ Màxim 90 punts
1. Agustí y Masoliver, SA	235.000,00	87,61
2. Rubau Tarres, SAU	243.217,32	84,65
3. Construccions Fusté, SA	239.250,50	86,05
4. Excavaciones y Pinturas,SAU – EPSA	228.750,00	90,00
5.Aglomerats Girona, SA	233.052,30	88,34

PUNTUACIÓ TOTAL			
LICITADOR	OFERTA ECONÒMICA	EXPERIÈNCIA DEL CAP D'OBRA ASSIGNAT	MÀXIM 100 PUNTS
	Màxim 90 punts	Màxim 10 punts	
1. Agustí y Masoliver, SA	87,61	10	97,61
2. Rubau Tarres, SAU	84,65	---	84,65
3. Construccions Fusté, SA	86,05	3	89,05
4. Excavaciones y Pinturas,SAU – EPSA	90,00	3	93,00
5. Aglomerats Girona, SA	88,34	10	98,34

A la vista de les ofertes econòmiques presentades i del resultat total en la valoració de tots els criteris adjudicació, la Mesa de Contractació Permanent procedeix a comprovar si alguna proposició presentada pot ser considerada com a oferta anormalment baixa, d'acord amb la





**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte, que estableix que s'identificarà com oferta anormalment baixa, en el cas que concorrin a la licitació dues o més empreses, aquella que la seva oferta econòmica sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes presentades i hagi obtingut un resultat total en la valoració de tots els criteris d'adjudicació, inclòs el d'oferta econòmica, superior al 25% del valor mitjà de la puntuació total de les proposicions presentades.

Feta la comprovació resulta que cap de les proposicions pot ser considerada com a oferta anormalment baixa, per la qual cosa, la Mesa de Contractació Permanent acorda:

1. Classificar les proposicions admeses, en ordre decreixent de major a menor puntuació obtinguda, amb el resultat següent:

1. Aglomerats Girona SA, amb una puntuació total de 98,34 punts
2. Agustí Masoliver SA, amb una puntuació total de 97,61 punts
3. Excavaciones y Pinturas,SAU – EPSA ,amb una puntuació total de 93,00 punts
4. Construccions Fuste, SA, amb una puntuació total de 89,05 punts
5. Rubau Tarres, SA, amb una puntuació total de 84,65 punts

2. Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Aglomerats Girona, SA , amb CIF A 17207168, per un preu de 233.052,30 €, que més 48.940,98 € corresponent al 21% d'IVA, que fan un total de 281.993,28€, per un termini d'execució de 2 mesos, d'acord amb la seva oferta de millora d'adscriure al contracte, a temps complet i en exclusiva un cap d'obres amb una experiència en 3 obres similars a les de l'objecte del contracte, amb un pressupost d'execució en valor PEM igual o superior a 200.000 €, per ser la millor oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació, prèvia acreditació de reunir els requisits establerts per a aquesta contractació, si no estiguessin ja acreditats.

3. Consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), del Registre d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i de VIA OBERTA, als efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta contractació, resulta que l'empresa proposada per a l'adjudicació del contracte



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat



**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

figura inscrita al RELI i que té acreditat que reuneix els requisits exigits en la licitació, d'acord amb la seva oferta. Per tant, la Mesa de Contractació Permanent acorda:

Requerir a l'empresa Aglomerats Girona , SA perquè presenti **només** la següent documentació.

a) Documentació acreditativa d'haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva del contracte per import de 11.652,62 €, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA), o sol·licitud de retenció en el preu.

4. El termini per a la presentació de la documentació és de **7 dies hàbils**, a comptar des de l'enviament d'aquest requeriment.

5. La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la **Instància genèrica** disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Roses, a la qual s'hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.

Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver-la de tornar a presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims establerts per a aquesta licitació i ser vigent.

6. Notificar a l'empresa proposada per a l'adjudicació el present requeriment.

7. Indicar a l'interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. Comunicar aquest acord al Departament de Tresoreria.

9. Publicar l'acta d'aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del contractant de l'Ajuntament.



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

**2. Expedient núm. 2019/008873 de contractació del “Subministrament, instal·lació i muntatge de seients per a les grades i per al terra de les instal·lacions esportives municipals”.**

Donar comptes del resultat de l'informe tècnic i proposta d'adjudicació del contracte del «Subministrament, instal·lació i muntatge de seients per a les grades i per al terra de les instal·lacions esportives municipals».

En la sessió extraordinària de data 7 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació Permanent acordà donar trasllat del contingut de la documentació tècnica continguda en el Sobre únic a l'encarregat del seguiment i l'execució del contracte a fi i efecte de comprovar que el material ofertat s'ajustava a les prescripcions tècniques establertes en el punt 8 del PPT.

En la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2019, la Mesa de Contractació Permanent, a la vista de l'informe tècnic emès per l'encarregat i seguiment i execució del contracte, acordà:

**Pel que fa al Lot 1 (Subministrament dels seients a les grades del pavelló poliesportiu municipal),**

Declarar excloses del procediment a les empreses Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL i Resinas Olot, SL perquè incompleixen les característiques tècniques establertes en el Plec de prescripcions tècniques, en concret l'alçada mínima dels respallers dels seients i, també, a l'empresa Talleres Palautordera, SA-TP Sport, perquè incompleix la prescripció tècnica relativa a l'estructura de collar les cadires.

**Pel que fa al Lot 2 (Subministrament dels seients a les grades i al terra de l'Estadi Municipal Mas Oliva),**

Declarar exclosa del procediment a l'empresa Talleres PalauTordera, SA-TP Sport, perquè incompleix els requisits mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques, en concret l'estructura de collar les cadires.



Exp.: 2019/012406

Així mateix, d'acord amb l'esmentat informe tècnic i a la vista que la documentació tècnica presentada per alguna de les empreses era insuficient, la mateixa Mesa de Contractació del dia 11 de novembre també acordà:

**Pel que fa al Lot 1 (Subministrament dels seients a les grades del pavelló poliesportiu municipal),**

1. Requerir a l'empresa Disseny Tea 3, SL perquè, dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, aporti la documentació tècnica establerta a la clàusula 8 del PPT, la qual és la següent:
  - Model o tipus de seient o seients proposats, d'acord amb allò que s'especifica en els apartats 3 i 4 d'aquest plec.
  - Imatge amb diferents perspectives del model o models de seients proposats.
  - Fitxa de característiques tècniques del model o models de seients proposats. Aquestes han de contenir i complir com a mínim els requisits tècnics establerts en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Nombre de seients a instal·lar a cada instal·lació i/o a cada tipus de graderia establert. Ha d'haver-hi com a mínim, el núm de seients previstos en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
  
2. Requerir a l'empresa Euronix Metal, SL, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada, i que aclari quin serà el tipus d'estructura (fixació) que ha de collar la carcassa a la contrapetja de la grada. Així mateix, haurà de presentar el comprovant de que compleix amb les normes UNE-EN 12727 Nivell 4 (ús sever) i UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció, i també caldrà presentar el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.





Exp.: 2019/012406

**Pel que fa al Lot 2 (Subministrament dels seients a les grades i al terra de l'estadi municipal Mas Oliva),**

1. Requerir a l'empresa Disseny Tea 3, SL perquè, dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, aporti la documentació tècnica establerta a la clàusula 8 del PPT, la qual és la següent:
  - Model o tipus de seient o seients proposats, d'acord amb allò que s'especifica en els apartats 3 i 4 d'aquest plec.
  - Imatge amb diferents perspectives del model o models de seients proposats.
  - Fitxa de característiques tècniques del model o models de seients proposats. Aquestes han de contenir i complir com a mínim els requisits tècnics establerts en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Nombre de seients a instal·lar a cada instal·lació i/o a cada tipus de graderia establert. Ha d'haver-hi com a mínim, el núm de seients previstos en els punts 3 i 4 d'aquest plec.
  - Croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.
2. Requerir a l'empresa Euro Seating International, SA, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada i aporti el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.
3. Requerir a l'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada i aporti el croquis o plànol de la ubicació dels seients a es grades proposades.
4. Requerir a l'empresa Euronix Metal, SL, perquè dins del termini **màxim i improrrogable de fins a les 24 hores del dijous dia 14 de novembre de 2019**, completi la documentació tècnica presentada, i aporti el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO







**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

527 (20N/mm) de resistència a la tracció i, així mateix, haurà d'aclarir quines són les mides mínimes (alçada i profunditat) de la carcassa proposada (model elegance) i presentar el croquis o plànol de la ubicació dels seients a les grades proposades.

A la vista de la documentació presentada per les empreses Disseny Tea3 SL (RE 201924725 de data 14/11/19); Euro Seating International, SA, (RE 201924716) Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL (RE 201924677 de data 13/11/2019), i Euronix Metal, SL (RE 201924771 de data 14/11/19) i a la vista del resultat de l'informe tècnic emès per l'encarregat del seguiment i execució del contracte, el qual conclou el següent:

«Es comprova la Documentació Tècnica presentada pels licitadors als que es va fer els corresponents requeriments i es constata que :

#### **Subministrament dels seients del Pavelló Poliesportiu Municipal - LOT 1**

a) Incompleixen alguns dels requisits :

1. L'empresa Disseny Tea 3, SL, incompleix l'alçada mínima del respall establert en 400 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una alçada de 380 mm.
2. L'empresa Euronix Metal, SL no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.

#### **Subministrament dels seients de l' Estadi Municipal del Mas Oliva- LOT 2**

a) Incompleix alguns dels requisits :

- 1 L'empresa Euronix Metal, SL no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.

També incompleix l'alçada mínima del respall establert en 400 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una alçada del respall de 279 mm., i tampoc compleix amb



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat



**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

la profunditat mínima de la carcassa establerta en 450 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una profunditat de 434 mm.

Un cop revisades totes les documentació tècniques, es constata que les empreses que compleixen amb tots els requisits mínims establerts als Plecs de Condicions, són:

### **Subministrament dels seients del Pavelló Poliestportiu Municipal -LOT 1**

- Figueras Seating Solutions SL

### **Subministrament dels seients de l'Estadi Municipal del Mas Oliva -LOT 2**

- Disseny Tea 3 SL
- Euro Seating International G.
- Galitec Desarrollos Tecnológicos
- Resinas Olot SL
- Figueras Seating Solutions SL»

A la vista de l'informe tècnic emès per l'encarregat i seguiment i execució del contracte, la Mesa de Contractació Permanent acorda:

**Pel que fa al Lot 1 (Subministrament dels seients a les grades del pavelló poliesportiu municipal):**

1. Declarar excloses del procediment a les empreses:

- Disseny, Tea3, perquè incompleix l'alçada mínima del respall establert en 400 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una alçada de 380 mm.

- L'empresa Euronix Metal, SL perquè no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat



**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

**Pel que fa al Lot 2 (Subministrament dels seients a les grades i al terra de l'estadi municipal Mas Oliva),**

1.-Declarar exclosa del procediment a l'empresa Euronix Metal, SA perquè no ha presentat el comprovant de que compleix amb la norma UNE-EN ISO 527 (20N/mm) de resistència a la tracció.

També incompleix l'alçada mínima del respatller establert en 400 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una alçada del respatller de 279 mm., i tampoc compleix amb la profunditat mínima de la carcassa establerta en 450 mm., com a mínim, i oferta uns seients amb una profunditat de 434 mm.

2. Notificar aquests acords d'exclusió a les empreses interessades .

3. Aquest acord d'exclusió adoptat per la Mesa serà susceptible d'impugnació mitjançant recurs d'alçada davant l'òrgan de contractació, l'Alcaldessa Presidenta, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Vist l'escrit d'aclariment presentat per l'empresa RESINAS OLOT, SL, en data 14 de novembre de 2019, en el que afirmen que: "En quan a la fitxa tècnica presentada del seient pel Lot. 1 VIA TIP-UP, hi havia un error en les mides generals (adjuntem fitxa tècnica versió V02 amb les mides correctes) que detallen a continuació:

- Alçada: 491 mm
- Ample: 451 mm
- Fons: 262 mm

Cal destacar que tal com indica el croquis de la figura inferior l'alçada del respatller fins a la base inferior del seient és de 401 mm acotat linialment, i de 491 mm el total de la peça del respatller".



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

Adjunten també un plànol amb totes les cotes principals i vistes dels seients proposats pel Lot 1 i sol·liciten es deixi sense efecte l'exclusió de Resinas Olot, SL, del procediment de l'expedient 2019/008873 del Lot 1, ja que el seient ofertat model VIA TIP-UP sí que compleix amb les característiques tècniques i, en concret, amb l'alçada mínima dels respatl·lers.

Vist l'esmentat escrit d'aclariment així com la documentació que l'acompanya i d'acord amb l'informe jurídic que obra en l'expedient, aquesta Mesa de Contractació Permanent considera que la seva actuació d'haver exclòs la proposta de l'empresa Resinas Olot, SL, per no ajustar-se les mides dels seients ofertats als requisits establerts en el PPT és ajustada a dret, atès que es va valorar la informació continguda a l'oferta proporcionada pel licitador, i en l'aclariment que ara presenta, en el qual afirma que va cometre un error en expressar els mesuraments dels seients, aquesta Mesa considera que és un error exclusivament imputable al licitador per manca de diligència a l'hora de confeccionar la seva oferta i aquest aclariment excedeix de l'àmbit d'un mer aclariment atès que es modifica els amidaments dels seients consignats en la seva proposició presentada. Per la qual cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda:

1. Desestimar l'aclariment presentat en data 14 de novembre de 2019 per part de l'empresa RESINAS OLOT, SL, i ratificar-se en l'exclusió de l'oferta presentada per l'esmentada empresa en el LOT 1, per no complir els seients ofertats els requisits establerts en el PPT.

A continuació, la Mesa de Contractació Permanent, a la vista de la valoració obtinguda per les empreses que romanen a la licitació per complir els seus béns ofertats amb els requeriments establerts en el PPT,

**A C O R D A:**

### **LOT 1 . Subministrament dels seients del Poliesportiu Municipal**

1. Declarar la innecessarietat d'aprovar la classificació d'oferts, atès que només ha quedat una única oferta, la de l'empresa *Figueras Seating Solutions, SLU*, amb una puntuació de 81,22 punts.



Exp.: 2019/012406

2. Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Figueras Seating Solutions, SLU, amb CIF B66664012, per un preu de 29.622,00 € més 6.220,62 €, corresponent al 21% d'IVA, que fan un total de 35.842,62 €, per un termini d'execució de 5 setmanes, per ser la millor oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació, prèvia acreditació de reunir la capacitat i els requisits establerts per a aquesta contractació, si no estiguessin ja acreditats.

3. Requerir a l'empresa Figueras Seating Solutions SLU, perquè presenti **només** la següent documentació, atès que consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), del Registre d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i de VIA OBERTA, als efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta contractació, resulta que l'empresa proposada per a l'adjudicació del contracte, figura inscrita al ROLECE, si bé no té actualitzada tota la documentació acreditativa de reunir els requisits exigits en la licitació:

- a) Certificat **vigent** conforme l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries.
- b) Documentació d'haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva del contracte per import de 1.481,10 €, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA), o sol·licitud de retenció en el preu.

3.1. El termini per a la presentació de la documentació és de **7 dies hàbils**, a comptar des de l'enviament d'aquest requeriment.

3.2 La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la Instància genèrica disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Roses, a la qual s'hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.

Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver-la de tornar a presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims establerts per a aquesta licitació i ser vigent.





**Ajuntament de Roses**

www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

4. Notificar a l'empresa proposada per a l'adjudicació el present requeriment.
5. Indicar a l'interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6. Comunicar aquest requeriment al Departament de Tresoreria.
7. Publicar l'acta d'aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del contractant de l'Ajuntament.

## **LOT 2 . Subministrament seients Estadi Municipal Mas Oliva**

1. Aprovar la classificació de les ofertes d'acord amb la puntuació obtinguda següent:

1. Resinas Olot, SL amb una puntuació de 77,73 punts
2. Galitec Desarrollos tecnológicos SL amb una puntuació de 61,09 punts
3. Euro Seating International , SA amb una puntuació de 58,05 punts
4. Disseny Tea3, SL amb una puntuació de 55,37 punts
5. Figueras Seating Solutions, SLU amb una puntuació de 55,05 punts

2. Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa Resinas Olot, SL, amb CIF B60641263, per un preu de 17.694,77 € més 3.715,90 €, corresponent al 21% d'IVA, que fan un total de 21.410,67 €, per un termini d'execució de 6 setmanes, per ser la millor oferta d'acord amb els criteris d'adjudicació, prèvia acreditació de reunir la capacitat i els requisits establerts per a aquesta contractació, si no estiguessin ja acreditats.

3. Requerir a l'empresa Resinas Olot, SL **només la** presentació de la següent documentació, atès que consultades les dades del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

l'Estat (ROLECE), del Registre d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) i de VIA OBERTA, als efectes de requerir la documentació justificativa de complir els requisits per a aquesta contractació, resulta que l'empresa proposada per a l'adjudicació del contracte, figura inscrita al ROLECE, i que té acreditat que reuneix els requisits exigits en la licitació:

a) Documentació acreditativa d'haver constituït i dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva del contracte per import de 884,74 €, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA), o sol·licitud de retenció en el preu.

b) Fitxa de creditor de l'Ajuntament de Roses degudament omplerta i signada (s'adjunta model).

3.1. El termini per a la presentació de la documentació és de **7 dies hàbils**, a comptar des de l'enviament d'aquest requeriment.

3.2 La documentació es presentarà per mitjans electrònics, mitjançant la **Instància genèrica** disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Roses, a la qual s'hi adjuntarà la documentació requerida en format PDF.

Indicar a l'interessat que, en cas de tenir ja presentada la documentació o part de la documentació requerida, haurà d'indicar en quin procediment, per tal de no haver-la de tornar a presentar. En tot cas, la documentació haurà de complir els requisits mínims establerts per a aquesta licitació i ser vigent.

4. Notificar a l'empresa proposada per a l'adjudicació el present requeriment.

5. Indicar a l'interessat que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Comunicar aquest requeriment al Departament de Tresoreria.



**Ajuntament de Roses**  
www.roses.cat

Exp.: 2019/012406

7. Publicar l'acta d'aquesta sessió de la Mesa de Contractació Permanent en el Perfil del contractant de l'Ajuntament.

I perquè així consti, s'estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 12:46 hores de la data al començament assenyalada.



Plaça de Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 25 24 00  
informacio@roses.cat  
www.roses.cat