

Núm. 9981

**AJUNTAMENT DE ROSES**

Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics

*Edicte d'aprovació definitiva d'un reglament*

Exp.: 4258/12

Codi: 1.1.1.6

Mitjançant resolució d'alcaldia núm.3800/15.11.16 de data 2 de novembre de 2016 es resol elevar a definitiva l'aprovació del Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de l'Ajuntament de Roses i el Reglament del servei de clavegueram , el contingut literal de la qual és el següent:

«REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L'AJUNTAMENT DE ROSES

PREÀMBUL

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. GENERALITATS

Article 1 - Objecte

Article 2 - Règim jurídic del servei

Article 3 - Forma de gestió i titularitat del servei

CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS

Secció 1a - Prestador del servei

Article 4 - Definició

Article 5 - Titular del servei

Article 6 - Drets del prestador del servei

Article 7 - Obligacions del prestador del servei

Secció 2a - Usuari

Article 8 - Definició d'usuari

Article 9 - Drets de l'usuari

Article 10 - Obligacions de l'usuari

CAPÍTOL III. CONDICIONS DEL SERVEI

Article 11 - Condicions generals

Article 12 - Disponibilitat

Article 13 - Ampliacions de la xarxa

TÍTOL SEGON. SERVEI DE CLAVEGUERAM

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

Article 14 - Elements de la xarxa de clavegueram

Article 15 - Definicions del servei de clavegueram

Article 16 - Facultats del prestador del servei

Article 17 - De les condicions de la xarxa de clavegueram

## CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

- Article 18 - Condicions prèvies per la connexió
- Article 19 - Obligatorietat en la connexió.
- Article 20 - Sol·licitud de llicència de connexió i de permís d'abocament
- Article 21 - Requisits i característiques bàsiques de l'escomesa
- Article 22 - Obligacions del propietari
- Article 23 - Limitacions
- Article 24 - Servitud de clavegueram
- Article 25 - Conservació i manteniment de les escomeses
- Article 26 - Potestats municipals

## CAPÍTOL III. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

- Article 27 - Règim del permís d'abocament
- Article 28 - El permís d'abocament a la xarxa de clavegueram
- Article 29 - Contingut, revisió i/o revocació del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram
- Article 30 - Termini
- Article 31 - Prohibicions i limitacions d'abocament
- Article 32 - Altres prohibicions
- Article 33 - Obligacions de tractament
- Article 34 - Mesures correctores
- Article 35 - Potestats municipals
- Article 36 - Condicions de l'abocament

## CAPÍTOL IV. ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA.

- Article 37 - Definició
- Article 38 - Industries perilloses
- Article 39 - Procediment

## TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

### CAPÍTOL I. RÈGIM ECONÒMIC

- Article 40 - Règim econòmic del servei de clavegueram
- Article 41 - Drets d'escomesa

### TÍTOL QUART. RECLAMACIONS I INFRACCIONS

#### CAPÍTOL I. CONSULTES I RECLAMACIONS DE L'USUARI

- Article 42 - Consultes i reclamacions
- Article 43 - Jurisdicció
- Article 44 - Arbitratge

#### CAPÍTOL II - INCOMPLIMENTS I INFRACCIONS

- Article 45 - Inspeccions i controls
- Article 46 - Infraccions i sancions
- Article 47 - Denúncies
- Article 48 - Persones responsables
- Article 49 - Mesures cautelars en cas d'infracció
- Article 50 - Concurrencia de sancions
- Article 51 - Reparació

#### DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera  
Segona

## DISPOSICIÓ FINAL

## PREÀMBUL

Els treballs de gestió, explotació i manteniment del servei de clavegueram (anomenat també sanejament en baixa) exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i consegüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte del servei.

Per tant, és necessària la configuració d'un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

- Regular i controlar l'ús del servei de clavegueram i que ajudi a preservar la integritat física de les conduccions i equips constituents.
- Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en la xarxa de clavegueram tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.
- Garantir que no s'obstaculitza o perjudica el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l'home com pels recursos naturals, i que les aigües receptors compleixin les altres normatives vigents en la matèria.
- Protegir la salut del personal encarregat de l'explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram i de les plantes de tractament.

La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram són competències obligatòries de l'Ajuntament, segons estableix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

## TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

### CAPÍTOL I. GENERALITATS

#### Article 1 - Objecte

És objecte d'aquest reglament la regulació del servei públic de clavegueram (anomenat també sanejament en baixa) a tots els usuaris situats en l'àmbit del terme municipal de Roses.

La finalitat és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i subterrànies del municipi, protegir les instal·lacions del servei de clavegueram i de sanejament de les aigües, així com regular les relacions entre els usuaris, l'Ajuntament i, si escau, l'entitat que tingui atribuïdes les facultats gestores d'aquest servei públic.

#### Article 2 - Règim jurídic del servei

El règim jurídic del servei està integrat per la legislació general en matèria de sanejament de les aigües, de sanitat, d'indústria, de defensa dels consumidors i dels usuaris; per aquest reglament; pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; pel Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament; per la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat; per la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes; pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i en especial el DB-HS5; i per les ordenances i reglaments municipals que no s'oposin a aquest reglament.

#### Article 3 - Forma de gestió i titularitat del servei

El servei de clavegueram és de titularitat municipal, sense perjudici de la forma de gestió que aprovi en cada moment l'Ajuntament de Roses, que té en qualsevol cas les facultats d'organització i decisió.

L'Ajuntament pot prestar el servei de clavegueram mitjançant qualsevol de les formes previstes en dret, de manera directa o

indirecta, d'acord amb el que estableix la Llei de bases de règim local; el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i altres normatives, estatals o autonòmiques, que es dictin en la matèria.

## CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS

### Secció 1a - Prestador del servei

#### Article 4 - Definició

A efectes d'aquest reglament, s'entén per prestador del servei la persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que efectivament faci la prestació del servei de clavegueram, vinculada amb l'administració d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

#### Article 5 - Titular del servei

L'Ajuntament de Roses, amb independència del sistema de gestió del servei municipal, conservarà en tot moment la titularitat del servei i, en cas de prestació mitjançant modalitat indirecta de gestió, fiscalitzarà la gestió de l'entitat prestadora amb la finalitat de controlar i garantir un bon servei. En tot cas correspon a l'Ajuntament la prestació del servei de forma directa o indirecta amb la continuïtat, regularitat i no interrupció, llevat de força major o incidències excepcionals plenament justificades d'acord amb el que s'estableix en aquest reglament. L'Ajuntament podrà aprovar reglamentacions internes del servei per tal de garantir-ne l'organització i coordinació adequades, així com establir o modificar la forma de gestió directa o indirecta del servei i aprovar-ne els contractes d'adjudicació. Correspon igualment a l'Ajuntament la facultat d'aprovació de les tarifes del servei.

#### Article 6 - Drets del prestador del servei

El prestador del servei té, a més dels drets que se li assignin en aquest reglament o en preceptes legals o reglamentaris, els drets següents:

1. Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques del servei de clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, aprovats per l'Ajuntament.
2. Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en cas que es pugués produir pertorbacions a la xarxa.
3. Recaptar la taxa que tingui aprovada en cada moment l'Ajuntament per la prestació del servei de clavegueram, en el supòsit que aquest li hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.

#### Article 7 - Obligacions del prestador del servei

El prestador del servei està subjecta, excepte en les obligacions que siguin objecte d'una regulació especial en aquest reglament, al compliment de les obligacions següents:

1. Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot usuari que ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el present reglament i altres disposicions aplicables.
2. Mantenir i conservar en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents del servei de clavegueram, inclòs les estacions de bombament, assegurant així, la disponibilitat i regularitat del servei.
3. Garantir la recollida d'aigües residuals des del límit de la propietat de l'usuari.
4. Informar als usuaris de la incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió de l'avís, en el supòsit d'interrupcions o alteracions del servei per accidents, avaries, ampliació o noves connexions de la xarxa o causes de força major.
5. Atendre degudament les reclamacions, peticions o consultes dels usuaris del servei de clavegueram.
6. Trametre a l'Ajuntament les sol·licituds de connexió que li hagin estat presentades.
7. Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment.
8. Col·laborar amb l'usuari en la resolució de les situacions que el servei de clavegueram pugui plantejar.
9. Mantenir un servei permanent de recepció d'avís i atendre correctament qualsevol consulta, reclamació o suggeriment formulats pels usuaris, i contestar per escrit els presentats d'aquesta manera.
10. Informar prèviament a la seva aprovació els projectes de clavegueram inclosos en els instruments de planejament o d'execució, pel que fa a la idoneïtat tècnica de l'execució de les obres de la xarxa.

## Secció 2a - Usuari

## Article 8 - Definició d'usuari

A efectes d'aquest reglament s'entén per usuari qualsevol persona física o jurídica o comunitat d'usuaris o de béns, que disposi del servei de clavegueram mitjançant la corresponent escomesa.

## Article 9 - Drets de l'usuari

1. Disposar, en condicions normals, d'un servei permanent sense perjudici de les interrupcions d'aquest servei en els supòsits indicats en aquest reglament.
2. Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessorament necessaris per adequar la connexió al servei a les seves necessitats reals.
3. A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment per la prestació del servei de clavegueram dins del terme municipal de Roses.
4. Conèixer l'import de les instal·lacions que hagin de ser executades pel prestador del servei, d'acord amb les tarifes i preus aprovats.
5. Ser atès amb la deguda correcció per part del personal del prestador del servei en relació amb els aclariments i informacions que puguin plantejar-se sobre el funcionament del servei.
6. Formular les reclamacions administratives que cregui pertinents contra l'actuació del prestador del servei o el personal autoritzat per aquest, mitjançant els procediments establerts en aquest reglament.
7. Sol·licitar la corresponent acreditació als empleats o al personal autoritzat pel prestador del servei.

## Article 10 - Obligacions de l'usuari

1. Respectar les instal·lacions que integren el servei de clavegueram i connexions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
2. Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest reglament, i en el seu cas, en l'ordenança fiscal aplicable.
3. Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges als consignats a la llicència de connexió.
4. Permetre l'entrada al local o habitatge connectat a la xarxa de clavegueram al personal autoritzat pel prestador del servei i que exhibeixi la identificació pertinent que intenti revisar o inspeccionar les instal·lacions interiors.
5. Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l'Administració.
6. Comunicar al prestador del servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
7. Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i en el permís d'abocament.
8. En el cas que no es gaudeixi d'una connexió al servei, preveure aquelles mesures que d'acord amb la normativa vigent li siguin exigibles per a l'evacuació de les seves aigües residuals, així com d'acord amb allò previst a l'article 19 del present reglament.

## CAPÍTOL III. CONDICIONS DEL SERVEI

## Article 11 - Condicions generals

La connexió a la xarxa de clavegueram s'ha de dur a terme d'acord amb les especificacions i condicions exigides en aquest reglament i seran d'obligat compliment pels habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar els abocaments.

Correspondrà a l'Ajuntament la concessió de la llicència de connexió i del permís d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, d'acord amb les disposicions d'aquest reglament, les disposicions legals de pertinent aplicació i especialment el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

L'Ajuntament podrà establir limitacions en la concessió d'abocaments d'aigües residuals o fins i tot, atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquest reglament, l'Ajuntament, ja sigui directament o a través del prestador del servei, tindrà la facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el servei.

#### Article 12 - Disponibilitat

Als efectes d'aplicació d'aquest reglament, es considera que un immoble ha de disposar de connexió a la xarxa de clavegueram, quan aquesta existeixi a menys de 100 metres de l'immoble o parcel·la en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del servei de clavegueram en el punt de connexió.

#### Article 13 - Ampliacions de la xarxa

Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa de clavegueram, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant, cosa que es farà constar en el pressupost que el prestador del servei confeccioni a aquests efectes.

Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats s'haurà de constituir la corresponent servitud de clavegueram regulada en l'article 24.

Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament, i previ informe en el seu cas, del prestador del servei. Seran també a càrrec del promotor la connexió de les noves xarxes amb les conduccions exteriors que formen la xarxa de clavegueram, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar.

Una vegada executades i recepcionades les obres per l'Ajuntament, el prestador del servei n'assumirà la seva gestió i manteniment en la forma en que així ho tingui establerts.

### TÍTOL SEGON. SERVEI DE CLAVEGUERAM

#### CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL

#### Article 14 - Elements de la xarxa de clavegueram

Els elements materials de la xarxa de clavegueram comprenen:

1. La xarxa de clavegueram, entesa com el conjunt de canonades, embornals, pous de registre i altres elements interrelacionats en un tot orgànic, de domini públic i amb l'objecte de recollir i conduir les aigües residuals generades en el municipi i alhora conduir les aigües pluvials provinents dels habitatges, dels carrers i d'altres espais de domini públic. La conducció de les aigües pluvials pot ser de forma unitària o separativa en relació a les aigües residuals.
2. Estacions de bombament, enteses com les infraestructures d'obra de fàbrica que allotgen els equips d'impulsió de les aigües residuals/pluvials que hi aboquen.

#### Article 15 - Definicions del servei de clavegueram

Als efectes d'aquest reglament, s'estableixen les següents definicions bàsiques:

**Aigües residuals:** són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, agrícoles o ramaderes, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència, a la xarxa de clavegueram, als sistemes de sanejament o a les lleres públiques.

**Aigües residuals domèstiques:** estan formades pels residus líquids procedents dels usos domèstics particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà.

**Aigües residuals no domèstiques:** són totes les aigües residuals abocades des d'establiments que efectuïn qualsevol activitat i que no siguin d'escorrentia pluvial. Aquestes aigües poden ser, en alguns casos, assimilables a domèstiques quan no siguin potencialment contaminants.

**Aigües pluvials:** són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.

**Llicència de connexió:** llicència municipal que permet efectuar l'escomesa a la xarxa de clavegueram.

Permís d'abocament: llicència municipal, d'obtenció prèvia a l'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram, atorgada als usuaris que generen aigües residuals no domèstiques definits en l'article 27 aquest reglament.

Xarxa de clavegueram: és qualsevol conducte o element públic destinat a la conducció d'aigües residuals/pluvials per al servei general de la població, construït o recepcionat per l'Ajuntament, el qual en té la responsabilitat del seu manteniment i conservació.

Arqueta general: és aquell element que, situat a l'interior de l'edifici o finca i arran del límit de propietat, recull totes les aigües residuals/pluvials previ a la seva sortida a l'exterior. L'arqueta ha de ser registrable i ha de permetre, si cal, la neteja de l'escomesa fins a la xarxa de clavegueram. Pot ser o no sifònica i també pot servir per contenir mecanismes de tancament.

Arqueta de registre: és aquell element que, situat en un lloc lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics, permet la obtenció de mostres i pot contenir mecanismes d'aforament. En cap cas l'existència d'aquesta arqueta pot substituir l'arqueta general.

Escomesa: s'entén per escomesa de clavegueram aquella part de la instal·lació que, situada sota vial o espai de domini públic, uneix l'arqueta general d'aigües residuals o d'aigües pluvials de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram. Consta de canonada d'escomesa i enllaç amb la xarxa de clavegueram.

Canonada d'escomesa: es aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per la conducció de les aigües residuals i, si s'escau, les pluvials, unint l'arqueta general de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram.

Descàrrega prohibida: són aquells abocaments que, per naturalesa i perillositat, són totalment inadmissibles per a la xarxa de clavegueram.

Embornal: instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins a la claveguera i destinada a recollir i transportar a la xarxa de clavegueram les aigües superficials recollides a la via pública.

#### Article 16 - Facultats del prestador del servei

El prestador del servei està facultat per a:

1. Utilitzar la xarxa de clavegueram per la captació, conducció i bombament de les aigües residuals/pluvials fins les estacions de depuració o lleres públiques.
2. L'execució d'instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de clavegueram.
3. La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.

#### Article 17 - De les condicions de la xarxa de clavegueram

En tota via pública, la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim, ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Les connexions a la xarxa de clavegueram les farà el prestador del servei de conformitat amb el que estableixin aquest reglament i les normes tècniques municipals. Les connexions s'efectuaran sempre per la part alta de la conducció, per sobre de la làmina d'aigua en hora punta, i compliran les condicions tècniques d'obra, construcció i seguretat per a béns i persones.

## CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

#### Article 18 - Condicions prèvies per la connexió

Les condicions per a la construcció d'escomeses a la xarxa de clavegueram són les següents:

1. Que la xarxa estigui en servei i que les aigües previstes per a abocar compleixin les condicions físicoquímiques contingudes en aquest reglament i la resta de la normativa aplicable.
2. Que es compleixin les condicions tècniques de connexió a la xarxa de clavegueram fixades per aquest reglament, per les disposicions municipals específiques i per les ordenances urbanístiques.



## Article 19 - Obligatorietat en la connexió.

1. Totes les edificacions i activitats existents, rehabilitades o de nova construcció, hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent escomesa, quan estiguin ubicades a menys de 100 metres de la xarxa de clavegueram. A tal fi, sol·licitaran l'escomesa corresponent, la qual serà realitzada pel prestador del servei de clavegueram per compte i càrrec de l'usuari.
2. Només s'eximeix la connexió a la xarxa de clavegueram i es permetrà l'ús de sistemes de depuració autònoms autoritzats per l'Agència Catalana de l'Aigua, o be pous secs, quan no sigui possible la connexió a la xarxa, o bé és consideri que sigui més beneficiós pel medi.
3. Els usuaris que no puguin complir la condició de l'apartat 1 anterior i disposin de sistemes de depuració autònoms, o be pous secs, estaran obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament, manteniment i neteja; això últim una vegada a l'any com a mínim. No obstant això, si es construeix la xarxa de clavegueram vindran obligats, mitjançant el procediment que l'Ajuntament determini, a connectar-s'hi.

## Article 20 - Sol·licitud de llicència de connexió i de permís d'abocament

1. Els interessats hauran de sol·licitar a l'Ajuntament la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram, amb la presentació prèvia dels documents següents:
  - a) Nom del titular i domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
  - b) Referència cadastral, ubicació i característiques de l'edifici, establiment o de l'activitat.
  - c) Ubicació i característiques de l'arqueta general o arquetes generals, i si cal, de l'arqueta de registre.
  - d) En el cas de nova construcció o rehabilitació, declaració responsable del tècnic director de les obres conforme el compliment de les condicions exigides de salubritat que determina el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i en especial el DB-HS5.
2. En el cas que els interessats hagin de sol·licitar a l'Ajuntament el permís d'abocament, hauran d'adjuntar la documentació que recull l'article 11 i l'Annex III del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, així com la documentació tècnica sol·licitada que s'escaigui.

## Article 21 - Requisits i característiques bàsiques de l'escomesa

1. Les escomeses tindran les següents característiques:
  - a) El diàmetre interior de l'escomesa i la pendent longitudinal seran els necessaris per a un desguàs correcte, prèvia determinació de les necessitats d'evacuació de l'edifici o activitat. El diàmetre interior haurà de ser superior o igual a 200 mil·límetres i la pendent longitudinal serà superior al 2%.
  - b) Es situaran a una cota inferior a la rasant de vorera i aniran sempre dins un prisma de formigó.
  - c) Seran completament estanques a la pressió mínima de 1 Kg/cm<sup>2</sup>.
  - d) La seva construcció ha de garantir el correcte desguàs.
  - e) Es construirà una arqueta de registre en vorera o lloc accessible quan no es disposi de l'arqueta general de l'edifici.
2. La connexió de l'escomesa amb pou de registre a la xarxa de clavegueram serà obligatòria en els casos següents:
  - a) Activitats industrials.
  - b) Agrupacions d'habitatges de 6 unitats o més.
  - c) Connexions a clavegueres en les quals les distàncies entre pous són superiors als 50 metres.
3. Serà d'exclusiva competència de l'Ajuntament, o en el seu cas del prestador del servei, construir les escomeses en el trajecte comprès entre la xarxa de clavegueram i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això per compte i càrrec del propietari i d'acord amb el pressupost que a l'efecte es realitzi en base als preus aprovats per l'Ajuntament.

## Article 22 - Obligacions del propietari

1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat a través del límit de parcel·la confrontant a domini públic, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca a través del sistema de bombament previst en el DB-HS5 del Codi Tècnic de l'Edificació. Les aigües elevades ho seran fins a l'arqueta general, de forma que la sortida a l'exterior de les aigües residuals/pluvials serà mitjançant una escomesa convencional.
2. Amb la finalitat d'evitar que a través de l'escomesa puguin penetrar, en una finca particular, aigües procedents de la xarxa de clavegueram, cal tenir instal·lada la vàlvula antiretorn de seguretat prevista en el DB-HS5 del Codi Tècnic de l'Edificació.
3. En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de clavegueram sense la llicència prèvia de connexió.



## Article 23 - Limitacions

1. No és permès abocar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals del terme municipal procedents de granges; d'instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida; i d'establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora i amb estricta compliment del que disposa l'article 16 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
2. No és permès abocar aigües de buidat de piscina conjuntament amb les aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa.

## Article 24 - Servitud de clavegueram

En el supòsit de ser necessari construir xarxes de clavegueram públic dins de finques de titularitat privada (parcel·les en urbanitzacions o polígons industrials, o d'altres) s'establirà la servitud de clavegueram a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries.

Es defineix com a servitud de clavegueram, una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la canonada al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. En aquesta franja no es podrà obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa. La seva amplitud serà de 3,00 metres centrats en l'eix de la canonada.

## Article 25 - Conservació i manteniment de les escomeses

La conservació i manteniment de les escomeses a la xarxa de clavegueram serà responsabilitat del prestador del servei en els trams situats a la via pública. La neteja únicament s'efectuarà quan el propietari o usuari disposi d'un punt d'accés a l'escomesa accessible des de la via pública. La neteja de l'escomesa serà responsabilitat de l'usuari quan no sigui accessible.

## Article 26 - Potestats municipals

L'Ajuntament es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació d'escomeses o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquelles. L'execució d'aquests treballs s'ajustarà al que es preveu en el present reglament i a la normativa corresponent.

## CAPÍTOL III. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

## Article 27 - Règim del permís d'abocament

Per a poder realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram, a més d'obtenir de l'Ajuntament la llicència de connexió, els titulars d'instal·lacions industrials dintre del terme municipal, l'activitat de les quals estigui compresa en les seccions A, B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009 (CCAE-2009), aprovada per Decret 137/2008, de 8 de juliol, i/o generin aigües residuals no assimilables a domèstiques o bé generi abocaments superiors als 6.000 m<sup>3</sup>/any resten obligats a obtenir el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram en les condicions previstes en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i a respectar les prohibicions establertes en l'Annex I i les limitacions que contempla l'Annex II de l'esmentat reglament.

## Article 28 - El permís d'abocament a la xarxa de clavegueram

L'atorgament del permís d'abocament faculta als usuaris, previstos en l'article anterior, per realitzar abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram en les condicions que s'hi estableixin.

El règim d'obtenció del permís d'abocament es tramitarà d'acord amb les condicions següents:

1. En el cas d'activitats compreses en l'àmbit de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada i a la Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats amb incidència ambiental.
2. En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin compreses en el supòsit anterior, regirà la normativa de procediment administratiu.

**Article 29 - Contingut, revisió i/o revocació del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram**

Pel contingut, revisió i/o revocació del permís d'abocament a la xarxa de clavegueram s'estarà al que preveuen els articles 13, 14 i 15 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

**Article 30 - Termini**

El termini del permís d'abocament és el que fixa el propi permís, llevat que incompleixin les condicions del seu atorgament o es modifiqui el procés productiu de forma que pugui alterar-se la naturalesa de l'abocament. En aquest últim cas, el titular de l'activitat ha de comunicar a l'Ajuntament les variacions que pretén efectuar, amb la finalitat de què, si s'escau, l'Ajuntament pugui requerir la presentació d'un nou permís d'abocament.

**Article 31 - Prohibicions i limitacions d'abocament**

1. Queda totalment prohibit descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, qualsevol dels productes relacionats en l'Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
2. Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.
3. Les relacions de contaminants així com les concentracions establertes en els dos punts anteriors no es consideren ni exhaustius ni excloents i podran ser revisades periòdicament per l'Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment.

**Article 32 - Altres prohibicions**

1. Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a la xarxa de clavegueram, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'Ajuntament.
2. Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades a la xarxa de clavegueram quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

**Article 33 - Obligacions de tractament**

Si les emissions no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en aquest capítol, l'usuari, de forma individual o associada, té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries. Aquesta obligació és independent de les que resultin d'altres obligacions de tractament d'acord la normativa vigent en matèria de sanejament.

**Article 34 - Mesures correctores**

1. Totes les indústries, sigui quina sigui la seva activitat, que disposin de permís d'abocament a la xarxa de clavegueram, incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de desobstrucció de 50 mm com a màxim abans de l'abocament a la xarxa.
2. Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir de sis vegades, en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades, en una hora, el valor mitjà diari.

**Article 35 - Potestats municipals**

L'Ajuntament, com a ens gestor del servei de clavegueram, podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions d'aquest capítol, en atenció a considerar partícules, elements o situacions no incloses, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Tots les mesures, proves, mostres i anàlisis per a determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran de conformitat amb els mètodes recollits a la normativa vigent aplicable en cada moment i especialment al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. Per a paràmetres no definits en dita normativa, els mètodes de determinació seran els recollits a les normes UNE, AENOR o els establerts per STANDARD METHODS per a aigües residuals.

En la mesura directe de la contaminació produïda per un usuari, l'execució de les proves, les anàlisis i el mostreig en que hagi de consistir la mesura directe, serà portat a terme per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades, sota supervisió de l'Ajuntament, amb càrrec al titular.

#### Article 36 - Condicions de l'abocament

Els establiments industrials potencialment contaminants hauran d'instal·lar i posar a disposició de l'Ajuntament, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, els següents dispositius:

1. Arqueta de registre: Els titulars d'establiments industrials que, d'acord amb aquest reglament, precisin de permís d'abocament hauran d'ubicar, abans de la connexió a la xarxa de clavegueram i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre per a la obtenció de mostres. Les mesures de l'arqueta de registre hauran de ser de 0,7x0,7 metres com a mínim.
2. Aforament de cabals: Cada arqueta de registre haurà de contenir, quan el permís d'abocament així ho estableixi, un element aforador segons determina l'article 6.3 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual abocat. Si els volums d'aigua consumida i volum d'aigua de descàrrega fossin aproximadament iguals, la mesura de lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual abocat; si la procedència de l'aigua de captacions fos de pou o altres fonts, també podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura del cabal residual.
3. Mostres: La tècnica en la presa de mostres que inclou el procediment, el transport i conservació, els centres d'anàlisi així com els terminis d'anàlisi i les notificacions es farà tal com es preveu en els articles 29 al 33 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

#### CAPÍTOL IV. ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA.

##### Article 37 - Definició

Una situació d'emergència o perill és quan, a conseqüència d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix o hi ha un risc imminent de produir-se un abocament inusual directe o indirecte de substàncies de tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar les instal·lacions de la xarxa de clavegueram o de sanejament del municipi, o posi en perill a les persones, al medi o béns en general.

També s'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan els cabals excedeixin del doble del màxim autoritzat pels usuaris esmentats.

##### Article 38 - Indústries perilloses

En les indústries, serveis o instal·lacions en els quals per la seva naturalesa sigui més probable que es produeixi aquest tipus de descàrregues, s'hauran de construir les instal·lacions protectores i recintes de seguretat adequats per evitar-les o prevenir-les.

Els titulars d'indústries, serveis o instal·lacions qualificades de perilloses per la normativa vigent ateses les seves característiques particulars, facilitaran a l'Ajuntament un pla d'emergència interior i exterior a fi i efecte de prevenir dites descàrregues.

##### Article 39 - Procediment

Davant d'una situació d'emergència, l'industrial prendrà urgentment totes les mesures necessàries que tingui al seu abast per a disminuir o reduir al màxim els productes vessats i els seus efectes. I per això, procedirà a:

1. Notificar immediatament a l'Ajuntament, o en el seu cas, al prestador del servei, primer personalment i després per escrit, la situació produïda, amb l'objecte de reduir al mínim els danys que puguin provocar-se a la xarxa de clavegueram i al medi receptor.
2. Atendre les ordres municipals o del prestador del servei.
3. En el termini màxim dels set dies posteriors a la descàrrega, el titular de la indústria o instal·lació haurà de trametre a l'Ajuntament, un informe de l'incident en el qual es detallaran les dades següents: identificació de l'empresa, raó social, ubicació de la instal·lació on es produeixi l'incident, data, hora i causa de l'incident i cabals vessats i substàncies contaminants contingudes, correccions introduïdes per a reduir la contaminació, personal responsable directe dels processos productius, forma i moment en el qual es va comunicar l'incident a l'Ajuntament i, en general, totes aquelles dades que permetin una correcta interpretació i adequada valoració de les conseqüències de l'incident generat per la situació d'emergència

## TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

### CAPÍTOL I. RÈGIM ECONÒMIC

#### Article 40 - Règim econòmic del servei de clavegueram

Els usuaris del servei de clavegueram estan obligats a l'abonament de les quantitats que els corresponguin de forma individualitzada per la prestació del dit servei dins el terme municipal de Roses, en la forma que en cada cas es determini per l'Ajuntament en els corresponents ordenances fiscals.

A aquests efectes, l'Ajuntament resta facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per tal de percebre els referits imports, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc..).

Els imports del servei a satisfer pels usuaris seran aprovats prèviament per l'Ajuntament, amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el servei de clavegueram.

#### Article 41 - Drets d'escomesa

Els drets d'escomesa són la compensació econòmica que han de satisfer a l'Ajuntament els sol·licitants d'una escomesa com a contraprestació del valor proporcional de les inversions associades, o que calgui fer, a la xarxa de clavegueram per executar l'escomesa, mantenint la capacitat de transport d'aigües, en les mateixes condicions anteriors a la prestació de la nova connexió, i sense cap minva per les preexistents. El prestador del servei ha de donar coneixement al peticionari de l'import dels drets d'escomesa, d'acord amb les ordenances fiscals vigents en la data de la sol·licitud.

## TÍTOL QUART. RECLAMACIONS I INFRACCIONS

### CAPÍTOL I. CONSULTES I RECLAMACIONS DE L'USUARI

#### Article 42 - Consultes i reclamacions

L'usuari pot dirigir al prestador del servei qualsevol consulta o reclamació que consideri oportuna derivada de la prestació del servei, així com sol·licitar informació prèvia de la tarifa o del preu aplicable de les instal·lacions referents al clavegueram que hagi d'executar el prestador del servei. Aquest ha de donar resposta a totes elles pels canals de comunicació que tingui establerts, i contestar per escrit les així presentades, en el termini màxim d'un mes.

En cas de disconformitat de l'usuari amb l'actuació o amb la resposta adoptada pel prestador del servei, aquell pot interposar en el termini d'un mes un recurs davant l'Ajuntament, el qual ha pronunciar-se en els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú. Contra la resolució de la reclamació per part de l'Ajuntament, l'usuari pot interposar, així mateix, un recurs contenciós administratiu en els terminis i condicions que estableix l'esmentada Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa o aquells altres procedents en dret.

#### Article 43 - Jurisdicció

Els conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d'aquest reglament s'han de resoldre davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

#### Article 44 - Arbitratge

Igualment l'usuari té dret a presentar reclamació mitjançant el sistema arbitral de consum.

### CAPÍTOL II - INCOMPLIMENTS I INFRACCIONS

#### Article 45 - Inspeccions i controls

La funció inspectora correspon a l'Ajuntament el qual l'exerceix a través dels òrgans que tenen atribuïda la funció inspectora. El prestador del servei està autoritzat per vigilar les condicions i formes en què els usuaris utilitzen el servei de clavegueram.

Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions que amb els abocaments d'aigües residuals puguin afectar a la xarxa de clavegueram i el seu funcionament.

Es controlarà especialment el cabal i la qualitat de l'emissió en el cas de neteja de tancs o del seu buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

La negativa a facilitar l'entrada en hores hàbils als inspectors de l'Ajuntament o a les persones autoritzades pel prestador del servei per a efectuar la seva funció, es justificarà mitjançant la presència d'un agent de l'autoritat a l'efecte que sigui testimoni de la negativa.

L'actuació dels inspectors es reflectirà en forma d'acta a la qual quedarà reflectit el nom i domicili de l'usuari, circumstàncies en que s'ha portat a terme la inspecció, data i hora d'aquesta i fets contrastats i que haurà de ser ratificada per funcionari competent.

Una còpia d'aquesta acta, signada per l'inspector i ratificada per funcionari tècnic municipal competent serà entregada a l'usuari.

#### Article 46 - Infraccions i sancions

Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions assenyalades a les disposicions pròpies d'aquest reglament es tramitaran d'acord amb el que disposa la normativa específica sobre el procediment sancionador.

La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquest reglament correspon a l'Alcalde, que podrà delegar les seves atribucions.

Les infraccions d'aquest reglament i l'import de les sancions són les que s'estableixen en el quadre adjunt:

Article	Fet denunciat	Import	Qualificació
Art. 10.1	Manipular o alterar les instal·lacions que integren el servei de clavegueram i connexions corresponents sense estar autoritzat	1.500 €	Lleu
Art. 10.3	Establir o permetre derivacions per evacuar aigua d'altres locals o habitatges als consignats a la llicència de connexió	1.500 €	Lleu
Art. 10.7	No respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i en el permís d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram o als sistemes de sanejament.	1.500 €	Lleu
Art. 10	Qualsevol altre incompliment de l'article 10 no indicat en aquesta taula	1.000 €	Lleu
Art. 19.3	No executar els treballs necessaris per al seu correcte funcionament, manteniment i neteja dels sistemes de depuració autònoms o dels pous secs.	1.000 €	Lleu
Art. 20	Efectuar connexions o obres de clavegueram sense la llicència prèvia de connexió	1.500 €	Lleu
Art. 23.1	Abocar aigües residuals a través de connexions mòbils.	1.000 €	Lleu
Art. 23.2	Abocar aigües de buidat de piscina conjuntament amb les aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa.	1.000 €	Lleu
Art. 25	No efectuar degudament la conservació i manteniment de les escomeses a la xarxa de clavegueram.	1.000 €	Lleu
Art. 34.1	No disposar de la reixa de desobstrucció	1.500 €	Lleu
Art. 34.2	Abocar cabals punta superiors a sis vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en una hora, el valor mitjà diari.	1.500 €	Lleu
Art. 36	No disposar de l'arqueta de registre quan sigui obligatòria.	1.500 €	Lleu
Art. 10.4	Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament, del prestador del servei o de qualsevol dels seus representants degudament acreditats	6.100 €	Greu
Art. 10.5	No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l'Administració	6.100 €	Greu
Art. 10.7	No respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i en el permís d'abocament, que causin danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram o als sistemes de sanejament.	6.100 €	Greu

Article	Fet denunciat	Import	Qualificació
Art. 27	Realitzar abocaments industrials sense el permís d'abocament previ o en incompliment de les condicions d'abocament autoritzades	6.100 €	Greu
Art. 31.1	Descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, qualsevol dels productes relacionats en l'Annex I del Decret 130/2003.	6.100 €	Greu
Art. 31.2	No respectar, pels abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'Annex II del Decret 130/2003, les limitacions que s'hi estableixen	6.100 €	Greu
Art. 32.1	Usar aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a la xarxa de clavegueram, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill.	6.100 €	Greu
Art. 39.1	No notificar immediatament un abocament en situació d'emergència	6.100 €	Greu
Art. 39.2	Incompliment de les ordres municipals o del prestador del servei, en el seu cas, en supòsits d'emergència.	6.100 €	Greu
Art. 39.3	No trametre l'informe de l'abocament en situació d'emergència	6.100 €	Greu
Art. 46	Reincidència de les infraccions lleus en un any	6.100 €	Greu
Art. 49	L'incompliment de les ordres de suspensió temporal, total o parcial del permís d'abocament.	30.100 €	Molt greu
Art. 46	Reincidència de les infraccions greus en un any	30.100 €	Molt greu

#### Article 47 - Denúncies

Les denúncies que es formulin a l'Ajuntament donaran lloc a que aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat de que comprovin els fets denunciats i en el seu cas, quan escaigui, per a que l'Ajuntament incoï l'expedient sancionador.

En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar totes les dades necessàries per la comprovació pel part del personal d'inspecció municipal dels fets denunciats.

#### Article 48 - Persones responsables

L'usuari del clavegueram és responsable de les infraccions que per acció u omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple inobservança.

#### Article 49 - Mesures cautelars en cas d'infracció

No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi l'Ajuntament, ni els acords de resolució unilaterals de pòlisses d'abonats adoptats d'acord amb el que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció simultània de qualsevol d'aquestes mesures.

Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus o molt greus, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, la clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de la infracció i per restaurar la legalitat vigent, una vegada comprovada la infracció en el corresponent expedient sancionador i d'acord amb el que estableix el present reglament.

#### Article 50 - Concurrència de sancions

Si la comissió d'una de les infraccions administratives previstes en aquest Reglament es deriva necessàriament a la comissió d'una altra o unes altres, s'imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d'aplicació.

En cap cas poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l'àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què s'aprecii la identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin els mateixos interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents.

Si durant la tramitació del procediment sancionador s'aprecia la possible qualificació dels fets com a constitutius d'un delicte o falta d'estafa, apropiació indeguda o frau en el subministrament, segons la regulació continguda en el Codi Penal, es procedirà, d'acord amb la legislació vigent, a passar la part de culpa al Ministeri Fiscal, suspent el procediment administratiu una vegada l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.



## Article 51 - Reparació

La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu estat original, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats en les instal·lacions municipals, obres annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que n'hagi resultat afectat. La reposició i reparació s'executa pel prestador del servei a càrrec del responsable de la infracció.

## DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

## Primera

Els establiments industrials a què fa referència l'article 27 del present reglament que, quan aquest entri en vigor, no compleixin els límits continguts al seu Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, hauran d'haver pres les mesures correctores necessàries amb anterioritat a la data del primer control periòdic ambiental que els correspongui, en aplicació de la normativa de control d'activitats amb incidència ambiental, en tot cas abans de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

## Segona

Els establiments industrials que, d'acord amb aquest reglament, precisin d'arquetes de registre i no estiguin instal·lades segons les condicions d'aquest reglament, disposaran d'un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament per a la seva instal·lació o adaptació.

## DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i un cop hagi transcorregut el termini previst en l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).»

Roses, 17 de novembre de 2016

Montse Mindan i Cortada  
Alcaldesa