

Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua








Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

ROSES

12/06/2023

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Montjoi	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excel·lent
de l'Almadrava	mig platja	12/06/2023	20,2 °C	10	10		Excel·lent
Canyelles Petites	mig platja	12/06/2023	19,5 °C	10	10		Excel·lent
dels Palangrers	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excel·lent
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	12/06/2023	20,8 °C	124	99		Excel·lent
de Rastrell-Nova	punt base SOS	12/06/2023	20,9 °C	99	10		Excel·lent
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	12/06/2023	20,9 °C	20	10		Excel·lent

platges cat



Vols saber l'estat actual de
les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua

Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya




L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.

Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

ROSES

12/06/2023

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
--------	-----------------	--------------	------------------------	---------------------	----------------	----------	--------------

-  **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



Vols saber l'estat actual de les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua



Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre

ROSES

12/06/2023

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
cala Montjoi	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excelente
de l'Almadrava	mig platja	12/06/2023	20,2 °C	10	10		Excelente
Canyelles Petites	mig platja	12/06/2023	19,5 °C	10	10		Excelente
dels Palangrers	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excelente
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	12/06/2023	20,8 °C	124	99		Excelente
de Rastrell-Nova	punt base SOS	12/06/2023	20,9 °C	99	10		Excelente
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	12/06/2023	20,9 °C	20	10		Excelente

platges cat



¿Quieres saber el estado actual
de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua

Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña




La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre

ROSES

12/06/2023

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
-------	------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------	---------	---------------

-  **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



¿Quieres saber el estado actual de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Biweekly water quality controls








Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.

Bathing season: from 15th June to 30th September.

ROSES

12/06/2023

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
cala Montjoi	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excellent
de l'Almadrava	mig platja	12/06/2023	20,2 °C	10	10		Excellent
Canyelles Petites	mig platja	12/06/2023	19,5 °C	10	10		Excellent
dels Palangrers	mig platja	12/06/2023	20,3 °C	10	10		Excellent
de la Punta	Av. Rodhe 203-205	12/06/2023	20,8 °C	124	99		Excellent
de Rastrell-Nova	punt base SOS	12/06/2023	20,9 °C	99	10		Excellent
de Santa Margarida-Salatar	Av. de la platja, 2 (hotel Montecarlo)	12/06/2023	20,9 °C	20	10		Excellent

platges cat



Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat



Biweekly water quality controls

Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia




The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.

Bathing season: from 15th June to 30th September.

ROSES

12/06/2023

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
-------	------------------	---------------	-------------------	---------------------	----------------	---------	---------

-  **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)
-  **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml)

platges cat



Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat

