



ANNEX ASSOCIAT A UNA COMUNICACIÓ PRÈVIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB MITJANS AUXILIARS PER A LA CONSTRUCCIÓ (bastides, tanques d'obra i grues torres)

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades de l'ocupació de via pública comunicada:*

Situació de l'ocupació:	<input type="text"/>				
Dies: del	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	; total dies:	<input type="text"/>
Superfície (m):	<input type="text"/>				
Tipus d'ocupació:					
<input type="checkbox"/> Bastida	- data de la llicència o comunicació obres:	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Tanca fixa	- data de la llicència o comunicació d'obres:	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Grua torre	- data de la llicència de la instal·lació de la grua torre:	<input type="text"/>			
Empresa constructora – Nom o raó social	Telèfon				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Dades de la finca on s'han de fer les obres*:

Tipus de via	Nom de la via	Núm.	Bloc	Escala	Planta	Porta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Referència cadastral						
<input type="text"/>						
<i>(Per trobar la referència cadastral consulteu el mapa de Roses clicant aquí)</i>						

Descripció de les obres*

DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que actuo en nom propi i/o en cas d'actuar com a representant legal, dispo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
2. Que dispo de llicència d'obres / he presentat la comunicació prèvia per executar les obres descrites amb l'ocupació de via pública comunicada, i que he pagat les taxes municipals i l'ICIO corresponent.
3. Que, pel que fa a l'ocupació de la via pública:
 - a) En el cas de bastides garanteixo que:
 - En la tipologia de carrers de vianants, es deixarà un pas lliure de, com a mínim, 3,00 m.
 - En la tipologia de voreres d'amplada superior a 2,00 m, es deixarà un pas, de com a mínim, 90 cm. En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permetrà un cercle d'1,50 m.
 - En la tipologia de voreres d'amplada inferior a 2,00 m, el pas de vianants es realitzarà per sota els pòrtics de la bastida.



Ajuntament de Roses
Urbanisme

- En la tipologia de voreres d'amplada inferior a 1,00 m s'habilitarà un pas alternatiu per a l'altra vorera.
 - b) En el cas de tanques fixes d'obra o grues-torre garanteixo que:
 - En la tipologia de carrers de vianants, es deixarà un pas lliure de, com a mínim, 3,00 m.
 - En la resta de carrers es deixarà un pas, de com a mínim, 90 cm. En els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permetrà un cercle d'1,50 m.
 - c) Estarà degudament senyalitzada i complirà les condicions de seguretat per a les persones i les coses.
 - d) Només ocuparé els m² i els dies assenyalats en aquesta comunicació. En cas de necessitar ocupar més superfície i/o dies, presentaré una altra comunicació per ocupar la via pública i abonaré les taxes municipals corresponents.
4. Que les dades consignades en aquesta declaració són certes i que apporto els documents establerts a la web municipal per a aquest tràmit.

CONDICIONS GENERALS DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:

1. La presentació de la comunicació d'ocupació de via pública desplegarà efectes a partir del setè dia a comptar a partir de la data de presentació. Per circumstàncies de seguretat sobrevingudes, es podran posposar els efectes més enllà del setè dia fins a la resolució de la situació.
2. A l'obra s'haurà de disposar d'una còpia de la comunicació presentada per ocupar la via pública.
3. La comunicació no autoritza a tallar la via pública. En cas que sigui necessari fer-ho, l'interessat ha de sol·licitar l'autorització corresponent a la Policia Local, indicant el/s dia/es i hora/es previstos d'ocupació amb l'antelació mínima d'una setmana.
4. L'empresa muntadora ha de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar molèsties i garantir la seguretat tant als veïns com als vianants durant el muntatge i desmuntatge del mitjà auxiliar per a la construcció i durant el temps que aquest estigui present a la via pública, en el sentit següent:
 - a) pel que fa a les condicions de senyalització i seguretat durant el muntatge i desmuntatge:
 - S'ha de senyalitzar i acotar de manera accessible la zona de la realització dels treballs mitjançant cons, tanques, senyals i rètols informatius.
 - En el cas d'utilització de maquinària a la vorera (polipast, politges, munta-materials, etc.) s'ha d'acotar la zona d'afectació i senyalitzar-la correctament (cons, tanques, senyals i rètols informatius).
 - Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques i es netejarà el paviment. Es tallarà, si fos necessari, la zona d'influència de la bastida per tal d'evitar el pas dels vianants a prop o per sota de càrregues suspeses o en moviment.
 - Si l'ocupació es realitza en horari nocturn, l'empresa haurà de disposar de senyalització lluminosa reglamentària per assegurar la seguretat de vehicles i vianants.
 - b) pel que fa a les condicions de senyalització i seguretat durant l'ocupació:
 - La bastida s'ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit. S'ha de senyalitzar el gàlib.
 - Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un mínim d'1,60 m.
 - S'han d'evitar elements sortints i/o volants de menys de 2,10 m. En la part exterior de la bastida s'ha d'habilitar una zona de protecció de 15 cm d'alçada des de terra perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.
 - S'ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d'alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la bastida i una banda de senyalització des d'1,10 m a 1,60 m que indiqui el pas tancat per l'interior de la bastida (casos de bastida no transitable per l'interior).
 - No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars.
5. L'horari de funcionament de la maquinària i de les eines que produeixen sorolls o vibracions a les obres, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, es fixa entre les 8 h i les 19 h de dilluns a divendres, i dissabtes de 9 h a 13 h. Resta expressament prohibit el funcionament en diumenges i festius durant tot l'any. La utilització de qualsevol maquinària i d'eines recollides en el Reial decret 212/2002, així com qualsevol ocupació de la via pública que vagi vinculada amb aquestes obres també resta prohibida durant el període de l'1 de juliol al 31 d'agost.

HE LLEGIT I ACCEPTO les esmentades condicions.

A , de/d' de



Ajuntament de Roses
Urbanisme

Signatura *(per signar cliqueu dins el camp)*

Nom i cognoms